

Pansa rosada de Malaga



Collection Vassal-Montpellier

672Mtp7

16 A 142
Pansa rosada de
Malaga
VII Planché
672 Mtp 7

Pansa rosada de
Malaga

16 A 142 s1-3

16 A 142

Pansa rosada de Malaga

2174







Pansa rosada de Malaga

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 142

Vigueur : 3.

Date de maturité : le 12.9.1958 R=0

Charge :

s. 1 4

2 2

3 faille

4

note 8

(+4)

Désignation : Pansa rosada de Malaga

Clos Planche 16 Côté A N° 142
0.43

Vigueur :

Date de maturité : 2.3.59

O=1

Charge :

S. 1 1

2

3 0

4

5

(+3)

Pansa Rosada de Malaga

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 142

Vigueur : 2 5.9.60 21.3

Date de maturité 31.8.60

Charge :

S. 1 1

2 1

3 0

4

5

P=0

P=1

(+5)

Désignation : Pansa rosada de Malaga
16 A 142

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 2 Delant 10.8.62

Date de Maturité :

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (S) - m - ar - fex - herb.

s 2 0 Disc - (sph) - (ell) - Ov -
Obcw - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~appré~~

s 5 jus : inc. - ~~seloné~~

Désignation : *Pauca rosada de Malaga.*

Clos *16* Planche *A* Rang *142* Souche *1-3*

Vigueur : *4*

Date de Véraison : *29-7-63*

Date de Maturité : *2,9,63*

Pourriture *0* *+3*

GRAPPE : *(G)* *(M)* - P - L - H - *(C)* *18*

BAIE : TG - *(G)* - M - P *23x22*

Bl. - Gr - *(Rs)* - Rg - *(N)*

Charge : *4*

s *1* saveur : *(G)* - m - ar *leg* fox. herb.

s *2* disc - *(sph)* - *(ell)* - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s *3* *2*

s *4* avec pépins - ~~apryène~~

s *5* jus : inc. - ~~coloré~~

Pansa rosada de Malaga

Année 1957

N° Planche Côté 16 A 142

	Nombre total	D A T E S									
		12-3	15-3	18-3							
1	4	1	1	2							
2											
3											
4											
5											

III^e D 18-3-57₇₉

Pansa rosada de Malaga

Année 1959

N° Planche 16 A 142 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		31-3									
1	4	2									
2											
3											
4											
5											

Données
feuille

D 31-3-59 +15

Année : 1960

N° *Pansa rosada de Malaga*

Planche . 16 A 142

Côté .

	Nombre total	D A T E S				
		12.3	16/3	19.3	21/3	
1	8	1	3	3	5	
2	5	0	2	2	4	
3	4	0	1	2	4	
4						
5						
						De 20-3-60 x +10

Année : 1961

Pansa rosada de Malaga

Emplacement : 16 A 142 21-3

VII 1455

	Nombre total	3-3	7-3	10-3	D A T E S				
1	7	1	3	5 _x					
2	2	0	1	2					
3	6	0	2	6 _x					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
					De 8-3-61 _x + 2				

Année 1962

Pansa rosada de Malaga

N Planche 16.A.14.2 et 1.3... Côte

	Nombre total	D A T E S							
		21/4	6.4						
1	3	0	2 x						
2	3	0	1						
3	8	5	6 x						
4									
5									

D 6.4 62 x + 3

faible

Désignation : *Pansa rosada de Malaga*

VASSAL Planche 16 Côté A N°142 Souche ① 2 3 ~~4~~ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
D'aranéux 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tmel 9-5-56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté 17 N° 142 couche ① 2 3 4 5

Pansa rosa de allagor 123

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ① -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ① - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

~~Pansa rosa~~
Pansa rosa

15-6-56 Rouquin

Nº ordre

Désignation : Pansa rotunda de Malaga

VASSAL Planche. 16 côté A N° 142 souches ①. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
29.6.55

A. 13

Pansea usada de Malaga

Planche 16 côté A N° 142 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (6) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 142 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1956 Pourquier

pas mûr

N° d'ordre

Pansa Rosata de Hbalaga.

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 142 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- grappillon*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boniss
16-9-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 142 souche ~~1~~ 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Andréu Septembre 58

Dénomination *Pansa rosa de Malaga* *faide VII 11 25*
Planche *16* côté *A* Rang *162* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonif 62

N° d'ordre : Désignation : *P. n. rosula de M. Leizaola*
 Origine :
 Emplacement : *16 A 48.1.3* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - 2. ⑤
- 11 - Lobes 1 - 3 - ~~4~~ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - ~~3~~ - ③.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : 4 - ⑤.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

3Aush

Pansa rosada de Malaga - 2174 -

Bougeonnement aranéeux, vert.

Jeunes feuilles du haut à plages bronzées sur la face supérieure; aranéeuses sur la face inférieure.

Jeunes feuilles du bas à lobes plans, à plages bronzées sur la face supérieure; nervures aranéeuses sur la face inférieure.

Rameau herbacé glabre, mérithalles à raies colorées dessus et dessous, nœuds à raies colorées dessus et dessous, vrilles vertes, bourgeons verts.

Fleur morphologiquement et physiologiquement hermaphrodite.

Feuille adulte de taille moyenne, limbe involuté, lobes révolutes, face supérieure finement brillée, vert jaune, point pétioleux vert, nervures vertes, sur la face inférieure nervures sétées, limbe glabre, nervures vertes, pétiole de longueur moyenne, glabre, partiellement coloré.

Graffe de taille moyenne, compacité moyenne, péduncule visible, herbacé.

Baie rose au rouge, ellipsoïde, très grosse ou grosse; peau d'épaisseur moyenne, pulpe charnue ou futeuse, saveur simple; pédicelle de longueur moyenne, vert, baccin court, vert.

Sarment fort, ramifié, partiellement feuillé, mérithalles de longueur moyenne égale à 10 cm, marron clair, à raies ou nœuds marron foncé.